


Aktionsmodelle auf einen Blick



Hier finden Sie alle Aktionsmodelle aufgelistet, die in diesem Monat angeboten werden. Neben der aktuellen Ausstattung eines Modells können Sie der Liste die aktuellen Preise sowie das entsprechende Zubehör entnehmen.

Inhalt

- LIFEBOOK Notebooks
- ESPRIMO Professional PCs
- FUTRO Thin Clients
- Displays
- CELSIUS Workstations
- PRIMERGY Industrie Standard Server
- ETERNUS Storage
- CELVIN NAS Server

Weitere Informationen:

Click ➡ fujitsu.com/de

Call ➡ 00800 372 10000

(kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz)

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK A357 VFY:A3570MP300DE		Intel® Core™ i3-6006U Prozessor (3M Cache, 2 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	459,00 385,71
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, Realtek ALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), Laufzeit Erstatku: steht noch aus, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
LIFEBOOK A357 VFY:A3570MP333DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-6006U Prozessor (3M Cache, 2 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	579,00 486,55
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, Realtek ALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), Laufzeit Erstatku: steht noch aus, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
LIFEBOOK A357 VFY:A3570MP340DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-6006U Prozessor (3M Cache, 2 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	519,00 436,13
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, Realtek ALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), Laufzeit Erstatku: steht noch aus, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
LIFEBOOK A357 VFY:A3570MP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-6006U Prozessor (3M Cache, 2 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	629,00 528,57
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, Realtek ALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
LIFEBOOK A357 VFY:A3570MP500DE		Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	609,00 511,76
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, Realtek ALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
LIFEBOOK A357 VFY:A3570MP555DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	649,00 545,38
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, Realtek ALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
LIFEBOOK A357 VFY:A3570MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	729,00 612,61
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, Realtek ALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK A357 VFY:A3570MP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel(Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	869,00 730,25

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

Ihr wichtigster Partner

LIFEBOOK A555 VFY:A5550M83A5DE	Kein Windows Betriebssystem vorinstalliert	Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 300:1, 200 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	518,99 436,13
--	--	--	---	--	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 5500, bis zu 1.695 MB,WLAN: Intel® Wireless-N 7265 2x2 b/g/n mit integriertem Bluetooth 4.0, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GS-CG, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktionalität - abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, RealtekALC283 (HD audio), High Definition Audio, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. (Mobile Mark 2014), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

LIFEBOOK A555 VFY:A5550MP101DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 300:1, 200 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	589,00 494,96
--	----------------	--	---	---	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 5500, bis zu 1.695 MB,WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac mit integriertem Bluetooth 4.0, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GS-CG, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktionalität - abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, RealtekALC283 (HD audio), High Definition Audio, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. (Mobile Mark 2014), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

LIFEBOOK A555 VFY:A5550MP102DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 300:1, 200 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	659,00 553,78
--	----------------	--	---	--	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 5500, bis zu 1.695 MB,WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac mit integriertem Bluetooth 4.0, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GS-CG, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktionalität - abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, RealtekALC283 (HD audio), High Definition Audio, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. (Mobile Mark 2014), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

Ihr unentbehrlicher Partner für jeden Tag

LIFEBOOK A557 VFY:A5570MP001DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	759,01 637,82
--	----------------	---	--	--	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, bis zu 1.695 MB, IntelWLAN dual band-AC7265, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, RealtekALC255, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), V4.1, 1x Audio: Eingang/Ausgang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

LIFEBOOK A557 FHD VFY:A5570MP580DE	Windows 10 Home. Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro.	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	869,00 730,25
--	---	---	--	--	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, bis zu 1.695 MB, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3 (1x Anytime USB Charge-Funktionalität - abhängig von BIOS-Einstellungen)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), Laufzeit Erstakku: 11 Std. (MobileMark 2014), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E448 VFY:E4480MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, Pixel,700:1,220 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service (Fußservice 1.920x1.080	779,00 654,62
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität) 1x Typ-C (ohne Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, N/A							
LIFEBOOK E458 VFY:E4580MP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7020U Prozessor (3M Cache, 2,30 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-Display,zusammengesetzt, Pixel,500:1,220 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service (Fußservice 1.920x1.080	729,01 616,00
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität) 1x Typ-C (ohne Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, N/A							
LIFEBOOK E458 VFY:E4580MP580DE	Kein Windows Betriebssystem vorinstalliert	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, Pixel (Full HD),700:1,250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service (Fußservice 1.920x1.080	789,01 663,00
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (ohne Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK E458 VFY:E4580MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, Pixel (Full HD),700:1,250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service (Fußservice 1.920x1.080	869,00 730,25
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (ohne Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK E458 VFY:E4580MP582DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service (Fußservice 1.920x1.080	1.049,00 881,51
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (ohne Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink bis zu 100 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK E458 VFY:E4580MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, Pixel,700:1,250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service (Fußservice 1.920x1.080	1.099,00 923,53
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität) 1x Typ-C (ohne Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, N/A							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E458 VFY:E5458MP790DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	1x 512 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Fußservice HD),Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt,1.920x1.080 Pixel,700:1,250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1.299,00 1.091,60
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität)1x Typ-C (ohne Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, N/A							
Zuverlässiger Geschäfts-PC							
LIFEBOOK E546 VFY:E5460M75A0DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1.249,00 1.049,58
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E546 VFY:E5460M85CODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 350:1, 200 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1.119,00 940,34
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 (1 mitAnytime-USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E547 VFY:E5470MP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100U Prozessor (3M Cache, 2,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 350:1, 200 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	789,00 663,03
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265NV + BT, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 4x USB 3.0, 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh							
LIFEBOOK E547 VFY:E5470MP500DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, ohne optisches Laufwerk	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 (1 mitAnytime USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Optional: IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 5.600/5.800 mAh, 63Wh							
LIFEBOOK E547 VFY:E5470MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256GB SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1.219,00 1.024,37
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265NV + BT, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 4x USB 3.0, 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

Ihr leistungsfähiges und modernes Business-Gerät

LIFEBOOK E548 VFY:E5480MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III	35,6 cm (14 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.169,00 982,35
--	----------------	---	------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, Intel® UHD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

LIFEBOOK E548 VFY:E5480MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III	35,6 cm (14 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.269,00 1.066,39
--	----------------	---	------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, Intel® UHD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink bis zu 100 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

Zuverlässiger Geschäfts-PC

LIFEBOOK E556 VFY:E5560M75A0DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.249,00 1.049,58
--	---	---	--------------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x Serial (RS-232), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,

LIFEBOOK E556 VFY:E5560M85CODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 350:1, 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.119,00 940,34
--	---	---	--------------------------------------	--	--	----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x Serial (RS-232), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,

LIFEBOOK E556 VFY:E5560M85D0DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 350:1, 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	849,00 713,45
--	---	---	--------------------------------------	---	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x Serial (RS-232), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E556 VFY:E5560M87APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.379,00 1.158,82
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x Serial (RS-232), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E556 VFY:E5560M87BPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x Serial (RS-232), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E556 VFY:E5560MP5BBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.379,00 1.158,82
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 (1 mitAnytime-USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x Serial (RS-232), 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E557 VFY:E5570MP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100U Prozessor (3M Cache, 2,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256GB SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 350:1, 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	789,00 663,03
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265NV + BT, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 4x USB 3.0, 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh							
LIFEBOOK E557 VFY:E5570MP500DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, ohne optisches Laufwerk	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 4.2,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 (1 mitAnytime USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Optional: IntegrierteWebcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 5.600/5.800 mAh, 63Wh							
LIFEBOOK E557 VFY:E5570MP570DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.119,00 940,34
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260NV 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1 (optional)x SmartCard-Steckplatz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E557 VFY:E5570MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256GB SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.219,00 1.024,37
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265NV + BT, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 4x USB 3.0, 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh							
LIFEBOOK E557 VFY:E5570MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512GB SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.649,00 1.385,71
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265NV + BT, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 4x USB 3.0, 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh							
LIFEBOOK E557 VFY:E5570MP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.249,00 1.049,58
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 (1 mitAnytime USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh							
Ihr leistungsfähiges und modernes Business-Gerät							
LIFEBOOK E558 VFY:E5580MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.169,00 982,35
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel® UHD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink bis zu 100 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK E558 VFY:E5580MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.269,00 1.066,39
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel® UHD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink bis zu 100 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK E558 VFY:E5580MP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4 SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Fußservice HD),Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt, 1.920x1.080 Pixel,700:1,250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.399,00 1.175,63
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel® UHD Graphics 620,WLAN: Intel® Dual BandWireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität)1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std. (Werte noch nicht bestätigt), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, N/A							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E558 VFY:E5580MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	1x 256 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1.299,00 1.091,60

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, Intel® UHD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität) 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std. (Werte noch nicht bestätigt), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

LIFEBOOK E558 VFY:E5580MP790DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1.599,00 1.343,70
--	----------------	---	-------------------------	---	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, Intel® UHD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std. (Werte noch nicht bestätigt), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

Elegantes Design und Funktionalität ohne Kompromisse

LIFEBOOK E736 VFY:E7360M85DBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 1.000:1, 330 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	1.369,00 1.150,42
--	---	---	--------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mit VGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,

LIFEBOOK E736 VFY:E7360M87APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 1.000:1, 330 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
--	---	---	--------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mit VGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,

LIFEBOOK E736 VFY:E7360M87BPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 1.000:1, 330 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	2.299,00 1.931,93
--	---	---	---------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mit VGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E746 VFY:E7460M85DBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.369,00 1.150,42
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mit VGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x USB 2.0 gesamt, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP)x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E746 VFY:E7460M87APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mit VGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x USB 2.0 gesamt, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP)x VGA, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E746 VFY:E7460M87BPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.299,00 1.931,93
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mit VGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1x USB 2.0, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP)x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E756 VFY:E7560M85CNDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.369,00 1.150,42
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mit VGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x USB 2.0 gesamt, 3x USB 3.0 gesamt (1x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP)x VGA, 1x HDMI, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E756 VFY:E7560M87BPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.299,00 1.931,93
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mit VGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1x USB 2.0, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP)x VGA, 1x HDMI, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E756 VFY:E7560M87CPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mitVGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x USB 2.0, 3 (1 mitAnytime-USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP)x VGA, 1x HDMI, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang,Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std. , Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E756 VFY:E7560MP5CBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.366x768 Pixel (HD), 350:1, 220 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.169,00 982,35
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mitVGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x USB 2.0, 3 (1 mitAnytime-USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP)x VGA, 1x HDMI, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std. , Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
LIFEBOOK E756 VFY:E7560MP5DBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520,WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort (gemeinsam genutzt mitVGA), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x USB 2.0, 3 (1 mitAnytime-USB-Charge-Funktionalität)x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP)x VGA, 1x HDMI, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, LTE: SierraWireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std. , Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72Wh,							
Multimode-Produktivität							
LIFEBOOK P727 VFY:P7270MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 1.000:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.768,99 1.486,55
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2 (inkl. 1x Anytime USB Charge-Funktionalität, linke Seite)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo),V 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink , uplink), Port-Replikator (USB Typ-C)x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh							
LIFEBOOK P728 VFY:P7280MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1.699,00 1.427,73
Sonstige Ausstattung Intel® UHD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 4.2, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), Port-Replikator (USB Typ-C)x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Laufzeit Erstakku: 8,5 h, Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

Ihr stilvoller und robuster Business-Partner

LIFEBOOK S937 VFY:S9370MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, onboard	1x 256 GB SSD SATA III, M.2-Modul, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Nicht touch-fähiges Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 330 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
--	----------------	---	--------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Laufzeit Erstakku: bis zu 15 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen

LIFEBOOK S937 VFY:S9370MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz)	16 GB (1x 8 GB DDR4, 2.133 MHz, onboard + 1x 8 GB DIMM)	1x SSD SATA III, M.2-Modul, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IGZO-Display, Magnesium, 2.560x1.440 Pixel (WQHD), 350 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.449,00 2.057,98
--	----------------	---	---	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen

LIFEBOOK S938 VFY:S9380MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x	1x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Nicht touch-fähiges Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 330 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
--	----------------	---	----	---	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® UHD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 7.100 mAh, 77Wh

LIFEBOOK S938 VFY:S9380MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IGZO-Display, Magnesium, 2.560x1.440 Pixel (WQHD), 350 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.449,00 2.057,98
--	----------------	---	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® UHD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 7.100 mAh, 77Wh

Top-Performer mit dem gewissen Etwas

LIFEBOOK T937 VFY:T9370MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 1.000:1, 330 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.899,00 1.595,80
--	----------------	---	--------------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), V 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7455 (downlink, uplink), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK T937 VFY:T9370MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512 GB, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 1.000:1, 330 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.599,00 2.184,03
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), V 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (downlink , uplink), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
LIFEBOOK T938 VFY:T9380MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Touch-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), typical 700:1, typical 285 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.899,00 1.595,80
Sonstige Ausstattung Intel Dual BandWireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 4.2, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (downlink , uplink), Port-Replikator (USB Typ-C)x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Laufzeit Erstakku: steht noch aus, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
LIFEBOOK T938 VFY:T9380MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Touch-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), typical 700:1, typical 285 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.599,00 2.184,03
Sonstige Ausstattung Intel Dual BandWireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 4.2, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (downlink , uplink), Port-Replikator (USB Typ-C)x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Laufzeit Erstakku: steht noch aus, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz							
Ultra-Mobile trifft Ultra Secure							
LIFEBOOK U727 VFY:U7270MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256GB SSD SATA III, M.2-Modul, SED	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1xUSB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (cat3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 (optional)x SmartCard-Steckplatz, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh							
LIFEBOOK U727 VFY:U7270MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512GB PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.249,00 1.889,92
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1xUSB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (cat6) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 (optional)x SmartCard-Steckplatz, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh							
LIFEBOOK U727 VFY:U7270MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512GB PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.849,00 1.553,78
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual BandWireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1xUSB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (cat3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 (optional)x SmartCard-Steckplatz, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
Ultra-Mobilität trifft auf Ultra-Sicherheit							
LIFEBOOK U728 VFY:U7280MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std. 10 Min., Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 45Wh							
LIFEBOOK U747 VFY:U7470MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256GB SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band Wireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (cat3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 (optional) x SmartCard-Steckplatz, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK U747 VFY:U7470MP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, SED	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.649,00 1.385,71
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
Ultra-Mobile trifft Ultra Secure							
LIFEBOOK U747 VFY:U7470MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512GB PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.249,00 1.889,92
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band Wireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7455 (cat6) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 (optional) x SmartCard-Steckplatz, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh							
Ultra-Mobilität trifft auf Ultra-Sicherheit							
LIFEBOOK U747 VFY:U7470MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512GB PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.849,00 1.553,78
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band Wireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (cat3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 (optional) x SmartCard-Steckplatz, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK U747 VFY:U7476MP581DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 520, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth v4.2, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK U748 VFY:U7480MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std. 40 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK U748 VFY:U7480MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 256 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Touchscreen, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.569,00 1.318,49
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std. 40 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK U748 VFY:U7480MP582DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.768,99 1.486,55
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std. 40 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK U748 VFY:U7480MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.999,00 1.679,83
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std. 40 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							
LIFEBOOK U748 VFY:U7480MP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Touchscreen, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.249,00 1.889,92
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std. 40 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							

Ultra-Mobile trifft Ultra-Secure

LIFEBOOK U757 VFY:U7570MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band Wireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, 1x HDMI, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (cat3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x HDMI, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK U757 VFY:U7570MP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 256 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, SED	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

Ultra-Mobile trifft Ultra Secure

LIFEBOOK U757 VFY:U7570MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512GB PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.249,00 1.889,92
--	----------------	---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band Wireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1xUSB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, 1x HDMI, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (cat6) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 (optional)x SmartCard-Steckplatz, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh

Ultra-Mobile trifft Ultra-Secure

LIFEBOOK U757 VFY:U7570MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1x 512GB PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.849,00 1.553,78
--	----------------	---	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, Intel Dual Band Wireless-AC8265NV + BT, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 2x USB 3.0, 1xUSB 3.1 (über USB-C), 1x VGA, 1x HDMI, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (cat3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x HDMI, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

LIFEBOOK U757 VFY:U7576MP581DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1x 256 GB, SSD SATA III	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
--	---	---	-------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.2, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

Ultra-Mobilität trifft auf Ultra-Sicherheit

LIFEBOOK U758 VFY:U7580MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
--	----------------	---	--------------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität)x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 Std. 10 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK U758 VFY:U7580MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 256 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Touchscreen, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.569,00 1.318,49

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 Std. 10 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

LIFEBOOK U758 VFY:U7580MP582DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.768,99 1.486,55
--	----------------	---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 Std. 10 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

LIFEBOOK U758 VFY:U7580MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.999,00 1.679,83
--	----------------	---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 Std. 10 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

LIFEBOOK U758 VFY:U7580MP782DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1x 1024 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 3.840x2.160 Pixel (UHD/4K), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.849,00 2.394,12
--	----------------	---	---------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 Std. 10 Min., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

Ihr leichter, dennoch leistungsfähiger Business-Begleiter

LIFEBOOK U937 VFY:U9370MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	8 GB (4 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM + 4 GB onboard)	1x 256GB SSD SATA III, 256GB M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD)	2 Jahre Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
--	----------------	---	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6), 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD, Laufzeit Erstakku: bis zu 8 Std. (unbestätigt), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

LIFEBOOK U937 Vfy:U9370MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz)	20 GB (1x 4 GB DDR4, 2.133 MHz, onboard + 1x 16 GB DIMM)	1x 512 GB PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD)	2 Jahre Bring-In Service	2.914,31 2.449,00
--	----------------	---	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6), 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD, Laufzeit Erstakku: bis zu 8 Std. (unbestätigt), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

Ihr leichter und eleganter Begleiter auf Reisen

LIFEBOOK U938 Vfy:U9380MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	12GB (1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM +4GB onboard)	1x 256 GB M.2 Modul, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 330cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.769,00 1.486,55
--	----------------	---	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® UHD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

LIFEBOOK U938 Vfy:U9380MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	20GB (1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM +4GB onboard)	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.914,31 2.449,00
--	----------------	---	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® UHD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

LIFEBOOK U938 Vfy:U9380MP78RDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	20GB (1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM +4GB onboard)	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.914,31 2.449,00
--	----------------	---	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® UHD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 3.0, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std., Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh

Tablet-Mobilität trifft auf Notebook-Produktivität

STYLISTIC Q738 Vfy:Q7380MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8350U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB	1x 256 GB, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 1.000:1, 330 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.649,00 1.385,71
---	----------------	---	---------	--	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® UHD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: über Cradle oder optionales Kabelzubehör, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1 (über optionales Cradle oder optionales Konvertierungskabel) x VGA, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, Integriertes Array-Mikrofon, 2x integrierter Lautsprecher, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Fingerprint Sensor, 1x DC-Eingang, inklusive Tastatur Dock, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10,5 Stunden (ProductivityWorkload MobileMark® 2014), 19V / 65W (3,42A)

Unbegrenzte Gebrauchstauglichkeit und Produktivität mit 2-in-1-Gerät

STYLISTIC R726 Vfy:R7260M85BBDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-6300U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,00 GHz)	8 GB	1x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 400 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.648,99 1.385,71
---	----------------	---	------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® WLAN 8260ac, 1x Mini-DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1x USB 3.0 (Anytime USB Charge), 1 (über optionales Cradle oder optionales Konvertierungskabel) x VGA, 1x HDMI, 1x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1 LE, LTE: Sierra Wireless EM7305 mit GPS, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, vorne: 2MP (FHD) Kamera, hinten: 5MP Kamera, Magnetic Keyboard, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: Bis ca. 12 Std. / ProductivityWorkload MobileMark® 2014, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
STYLISTIC R726 VFY:R7260M871PDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	1x 512 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 400 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.099,01 1.763,87

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® WLAN 8260ac, 1x Mini-DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 (Anytime USB Charge)x USB 3.0, 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel)x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1 LE, LTE: SierraWireless EM7305 mit GPS, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Vorne: 2MP (FHD) Kamera, Hinten: SMP Kamera, Magnetic Keyboard, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 8 Stunden 52 Minuten / ProductivityWorkload MobileMark® 2014, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

Business Tablet. Business Notebook. Das perfekte 2-in-1

STYLISTIC R726 VFY:R7260MP340DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-6100U Prozessor (3M Cache, 2,40 GHz)		1x 128 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 400 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	999,00 839,50
---	----------------	--	--	---	--	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 (Anytime USB Charge)x USB 3.0, 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel)x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: Bis 9 Std. 52 Min. nur Slate/8 Std. 52 Min. inkl. Tastatur (ProductivityWorkload MobileMark® 2014), 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

Unbegrenzte Gebrauchstauglichkeit und Produktivität mit 2-in-1-Gerät

STYLISTIC R727 VFY:R7270MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, onboard	1x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 400 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1.648,99 1.385,71
---	----------------	---	--------------------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 (Anytime USB Charge)x USB 3.0, 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel)x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Laufzeit Erstakku: Bis 10 Std. nur Slate und 9 Std. inkl. Tastatur (ProductivityWorkload MobileMark® 2014), 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

STYLISTIC R727 VFY:R7270MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB DDR4, 2.133 MHz, onboard	1x 512 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 400 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2.249,00 1.889,92
---	----------------	---	--------------------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 620, WLAN: Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 (Anytime USB Charge)x USB 3.0, 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel)x VGA, 1x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioausgang)x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mitAudioeingang)x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x eingebaute Lautsprecher (Stereo), LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DC-Eingang, Laufzeit Erstakku: Bis 10 Std. nur Slate und 9 Std. inkl. Tastatur (ProductivityWorkload MobileMark® 2014), 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz



FUJITSU Notebook - Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Accessories				
	S26361-F1650-L900	Kensington MicroSaver® DS Ultra-Thin	61,42	51,61
	S26391-F1191-L107	Casual Entry Case 16	32,04	26,92
	S26391-F1191-L80	Prestige Pro Case Midi 14	104,14	87,51
	S26391-F6007-L400	USB 3.0 Port-Replikator PR08	206,95	173,91
	S26391-F6099-L304	USB 3.0-Hub mit 4 Ports	62,75	52,73
	S26391-F7128-L600	Soundsystem DS E2000Air	38,72	32,54
	S26391-F938-L900	VGA-Konvertierungskabel	80,11	67,32
Casual Backpack 16	S26391-F1192-L167	Casual Backpack 16, Abmessungen: 440 x 155x 440 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 39,6 cm / 15,6 Zoll oder 378x 252x 34,2 mm, Gepolstertes Notebookfach 378x 277x 48 mm, Gewicht: 0,812 kg	70,76	59,46
Micro-USB-B-Ladekabel	S26381-F6007-L900	Micro-USB-B-Ladekabel, Gewicht: 31 g, Das Fujitsu Micro-USB-B-Ladekabel erlaubt Ihnen, Micro-USB-B-kompatible Geräte wie Mobiltelefone und MP3-Player problemlos anzuschließen und zu laden. Sie können es mit jedem PC, Notebook oder USB-kompatiblen Netzteil	10,68	8,97
Sichtschutzfilter	S26391-F6097-L361	Sichtschutzfilter	65,42	54,97
Supreme Case	S26391-F1192-L900	Supreme Case, Abmessungen: 395x 100 x 315 mm, Maximale Notebook-Größe: Bis zu 15,6" oder 377x 252x 35 mm, Gewicht: 1.775 g, Farbe: Schwarz	221,64	186,25
UC&C USB Headset Stereo H650e	S26391-F7139-L10	UC&C USB Headset Stereo H650e, USB, USB, Gewicht: 135 g (inkl. Kabel)	96,13	80,78
UC&C USB Value Headset	S26391-F7139-L20	UC&C USBValue Headset, USB, USB, Gewicht: 100 g (ohne Kabel), Abmessungen:	70,76	59,46
USB Port Replicator PR7.1	S26391-F6007-L310	USB Port Replicator PR7.1, AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, DC 5V / 4A, Standby-Modus: 1,7W, Ruhezustand: 2,0W, Betriebsmodus: 9,3	169,57	142,50
Akku				
LIFEBOOK E751, E781, S751, S781	S26391-F984-L600	2. HDD Rahmen für den modularen Schacht	44,06	37,03
Sonstiges (Maus, Tastatur, Software, Tasche, etc.)				
Alle Modelle	S26361-F2391-L200	Display Port/DVI-DAdapter Kabel	46,73	39,27
Support Pack				
LIFEBOOK A5xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB1	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	140,42	118,00
LIFEBOOK A5xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEMB1	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	20,23	17,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P727 / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB2	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	148,75	125,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P727 / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GB5S20Z00DEMB2	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	298,69	251,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P727 / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GD3S60Z00DEMB2	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	276,08	232,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P727 / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GD5S60Z00DEMB2	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	439,11	369,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P727 / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEMB2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	20,23	17,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB3	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	264,18	222,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GB5S20Z00DEMB3	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	602,14	506,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GD3S60Z00DEMB3	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	530,74	446,00



FUJITSU Notebook - Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GD5S60Z00DEMB3	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	1.046,01	879,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEMB3	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	20,23	17,00
STYLISTIC Qxxx / Rxxx / Vxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB4	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	201,11	169,00
STYLISTIC Qxxx / Rxxx / Vxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB4	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	201,11	169,00
STYLISTIC Qxxx / Rxxx / Vxxx Serie	FSP:GSXA00Z00DEMB4	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
USV/Stromversorgung				
Zweitakku	S26391-F1304-L500	Zweitakku	180,25	151,47



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
Ihr flexibler und wirtschaftlicher PC						
ESPRIMO D556 VFY:D0556P7350DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	569,00 478,15
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Line-In, 1x Line-Out, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO D556-2 VFY:D5562PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO D556-2 VFY:D5562PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	749,00 629,41
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO D556-2 VFY:D5562PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz						
Kombiniert hohe Effizienz mit einfacher Verwaltung						
ESPRIMO D757 VFY:D0757PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	919,00 772,27
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO D757 VFY:D0757PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	819,01 688,24
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig), 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
Kombiniert höchste Effizienz mit Erweiterbarkeit						
ESPRIMO D957 VFY:D0957PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD NVMe M.2, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	1.099,00 923,53
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
Im Nu einsatzbereit						
ESPRIMO K557 VFY:K5574PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	128 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	849,00 713,45
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3x USB 2.0, (2x front-, 1x rückseitig,) 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, Optional: Hochwertige interne Stereolautsprecher, 1x Seriell (RS-232) optional, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 170W						
ESPRIMO K557 VFY:K5574PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,00 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	999,00 839,50
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 3.0, USB rückseitig: 3x USB 2.0, 2x USB 3.0), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, Optional: Hochwertige interne Stereolautsprecher, 1x Seriell (RS-232) optional, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 170W						
Ihr flexibler und wirtschaftlicher PC						
ESPRIMO P556 VFY:P0556P13BODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll Mainstream, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	629,00 528,57
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 2.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, 2x Interne 3,5-Zoll-Schächte						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP140DE	Kein Windows Betriebssystem vorinstalliert	Intel® Pentium® Prozessor G4560 (3M Cache, 3,50 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	319,00 268,07
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 610, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP141DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Prozessor G4560 (3M Cache, 3,50 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	399,00 335,29
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 510, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP142DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Prozessor G4560 (3M Cache, 3,50 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	128 GB M.2 NVMe, SSD PCIe, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	499,00 419,33
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 610, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP148DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Pentium® Prozessor G4400 (3M Cache, 3,30 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	429,00 360,50
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 510, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP341DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	128 GB, SSD NVMe M.2, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	589,00 494,96
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP342DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	549,00 461,34
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	629,00 528,57
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP388DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	629,00 528,57
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP541DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	629,00 528,57
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP548DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	619,00 520,17
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	709,00 595,80
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	749,00 629,41
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P557 VFY:P0557PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						

Hervorragende Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz

ESPRIMO P756 VFY:P0756P750BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	769,00 646,22
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P756 VFY:P0756PP381DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	256 GB, SSD SATA III, M.2, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	699,00 587,40
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6x USB 2.0, 6x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0), 1x DVI-D, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell (RS-232), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO P757 VFY:P0757PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	699,00 587,40

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W

ESPRIMO P757 VFY:P0757PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	819,00 688,24
---	----------------	---	-----------------------	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W

ESPRIMO P757 VFY:P0757PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	899,00 755,46
---	--	--	-----------------------	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 5x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) überAdd-on-Karte und Frontadapterschacht , USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) über, 1x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (schwarz) mit optical USB mouse (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W

Kombiniert höchste Effizienz mit Erweiterbarkeit

ESPRIMO P956 VFY:P0956P751GDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	256 GB, SSD SATA III, M.2 Mainstream, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	979,00 822,69
---	--	--	-----------------------	--	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell RS-232, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W

Hervorragende Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz

ESPRIMO P956 VFY:P0956PP781DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	512 GB, SSD SATA III, M.2, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	1.149,00 965,55
---	--	--	-----------------------	--	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell RS-232, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x

ESPRIMO P957 VFY:P0957PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD NVMe M.2, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	939,00 789,08
---	----------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W


ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen
Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO P957 VFY:P0957PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2-Modul, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	959,00 805,88
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 5x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) über Add-on-Karte und Frontadapterschacht, USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) über, 1x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P957 VFY:P0957PP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz	512 GB, SSD NVMe M.2, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	1.449,00 1.217,65
Sonstige Ausstattung NVIDIA GeForce GTX745 2GB FH, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
ESPRIMO P957 VFY:P0957PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD NVMe M.2, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	1.099,00 923,53
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller US, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W						
Der Mini mit mehr PC pro cm³						
ESPRIMO Q556/2 white4you VFY:Q5562PPW31DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	619,00 520,17
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, 1x DisplayPort, 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, 1x DVI (DVI-D), RealtekALC671, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x Audio frontseitig: Kopfhörer, 1x Audio frontseitig: Mikrofon						
ESPRIMO Q556/2 white4you VFY:Q5562PPW51DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,00 GHz)	8 GB, DDR4, 2,133 MHz	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	699,00 587,40
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, 1x DisplayPort, 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, 1x DVI (DVI-D), RealtekALC671, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x Audio frontseitig: Kopfhörer, 1x Audio frontseitig: Mikrofon						
ESPRIMO Q556-2 VFY:Q5562PP340DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	4 GB, DDR4, 2,400 MHz	500 GB, HDD SATA II, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	519,00 436,13
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, Bluetooth 4.1, 1x Seriell (RS-232), 1x Audio: Line-Ausgang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert)						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO Q556-2 VFY:Q5562PP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	619,00 520,17
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630,WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, Bluetooth 4.1, 1x Seriell (RS-232), 1x Audio: Line-Ausgang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert)						
ESPRIMO Q556-2 VFY:Q5562PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	749,00 629,41
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630,WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, Bluetooth 4.1, 1x Seriell (RS-232), 1x Audio: Line-Ausgang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnitt, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz						
ESPRIMO Q556-2 VFY:Q5562PP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,00 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	699,00 587,40
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630,WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, Bluetooth 4.1, 1x Seriell (RS-232), 1x Audio: Line-Ausgang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert)						
ESPRIMO Q556-2 VFY:Q5562PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,00 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD, M.2-Modul, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	839,00 705,04
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630,WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, Bluetooth 4.1, 1x Seriell (RS-232), 1x Audio: Line-Ausgang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnitt, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz						
ESPRIMO Q556-2 VFY:Q5562PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400T Prozessor (6M Cache, bis zu 2,80 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB M.2 NVMe Modul, SSD PCIe, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	819,00 688,24
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530,WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0), 1x DVI, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, Bluetooth 4.1, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1x Audio: Line-Ausgang, Optical USB mouse (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert)						
ESPRIMO Q956 VFY:Q0956P875PDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700T vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll Mainstream, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	1.239,00 1.041,18
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530,WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1x Line-In/Mikrofon, 2x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Bluetooth 4.1, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, keine Tastatur, GL9000 LED Maus (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnitt, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert)						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO Q957 VFY:Q0957PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500T vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	889,00 747,06
Sonstige Ausstattung						
Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 3.0 und 1x USB 3.1 Typ-C (Gen1), USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 4x USB 3.0), optional: über externes, aktives Adapterkabel x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1x Audio: Line-Ausgang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse kö, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert)						
ESPRIMO Q957 VFY:Q0957PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,10 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB M.2 NVMe Modul, SSD PCIe, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung						
Intel® HD Graphics 530, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 3.0 und 1x USB 3.1 Typ-C (Gen1), USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 4x USB 3.0), 1x DVI, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1x Audio: Line-Ausgang, GL9000, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert)						
ESPRIMO Q957 VFY:Q0957PP787DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700T vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.400 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	1.219,00 1.024,37
Sonstige Ausstattung						
Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 3.0 und 1x USB 3.1 Typ-C (Gen1), USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 4x USB 3.0), optional: über externes, aktives Adapterkabel x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1x Audio: Line-Ausgang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse kö, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert)						



ESPRIMO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Accessories				
	S26391-F6007-L400	USB 3.0 Port-Replikator PR08	206,95	173,91
	S26391-F7128-L600	Soundsystem DS E2000Air	38,72	32,54
UC&C USB Headset Stereo H650e	S26391-F7139-L10	UC&C USB Headset Stereo H650e, USB	96,13	80,78
UC&C USB Value Headset	S26391-F7139-L20	UC&C USBValue Headset, USB, USB, Gewicht: 100 g (ohne Kabel)	70,76	59,46
Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen - Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen				
Display B24-8 TE Pro	S26361-K1577-V140		285,73	240,11
Festplatte				
Alle Modelle	S26361-F3658-L500	HDD SATA II 500GB 5.4k 2.5"	176,24	148,10
Alle Modelle	S26361-F3660-L100	HDD SATA III 1000GB 7.2k	182,92	153,71
Alle Modelle	S26361-F3660-L500	HDD SATA III 500GB 7.2k	162,89	136,88
Sonstiges (Adapter, Software, etc.)				
Alle Modelle	S26361-F2601-L200	VESA Subadapter	26,70	22,44
Fujitsu ESPRIMO Q510/ Q910	S26361-F2601-L200	Monitorbefestigung - Subadapter	26,70	22,44
Support Pack				
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT6	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	78,54	66,00
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GB5S20Z00DEDT6	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	172,55	145,00
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GD3S60Z00DEDT6	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	141,61	119,00
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GD5S60Z00DEDT6	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	224,91	189,00
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEDT6	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	20,23	17,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	82,11	69,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GB5S20Z00DEDT5	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	189,21	159,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GD3S60Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	177,31	149,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GD5S60Z00DEDT5	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	260,61	219,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEDT5	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	20,23	17,00
Tastaturen & Mäuse				
Alle Modelle	S26381-K341-L120	Tastatur PX ECO D	49,40	41,51
Alle Modelle	S26381-K560-L420	Keyboard KB900 USB D	30,71	25,81


[Top Leasing zu aktuellen Konditionen](#)
FUTRO Thin Client

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerke	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	--	-----------	----------	---------------------------	------------------------	---

Der erschwingliche Thin-Client

FUTRO S720 VFY:S0720P702BDE	WES7 - Win Embedded Standard 7	AMD G-Serie GX-222GC (1M Cache, 2,20 GHz)	4 GB, DDR3, 1.600 MHz	16 GB, mSATA, Flashspeicher (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	599,00 385,71
---------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

AMD Radeon™ R5E, 1x DisplayPort, Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 4x USB 2.0 rückseitig, 2x USB 3.0 frontseitig, 1x VGA (über DVI anVGA-Adapter), 1x DVI-I, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon (Front), 1x Line-Out, On Board RealtekALC671, 1x Seriell (RS232), 1x Audio: Line-Eingang, keine Tastatur; USB Maus M510 schwarz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

Das ausbaufähige Multitalent

FUTRO S920 VFY:S0920P701BDE	WES7 - Win Embedded Standard 7	AMD G-Serie GX-424CC (2M Cache, 2,40 GHz)	4 GB, DDR3, 1.600 MHz	16 GB, mSATA, Flashspeicher (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	519,00 436,13
---------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

AMD Radeon™ R5E, 1x DisplayPort, Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 4x USB 2.0 rückseitig, 2x USB 3.0 frontseitig, 1x VGA (über DVI anVGA-Adapter), 1x DVI-I, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon (Front), 1x Line-Out, On Board RealtekALC671, 2x Seriell (RS232), 1x Audio: Line-Eingang, keine Tastatur; USB Maus M510 schwarz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

FUTRO S920 VFY:S0920PP010DE	Windows 10 IoT	AMD G-Serie GX-424CC (2M Cache, 2,40 GHz)	4 GB, DDR3, 1.600 MHz	64 GB, mSATA, Flashspeicher (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	539,00 452,94
---------------------------------------	----------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

AMD Radeon™ R5E, 1x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 4x USB 2.0 rückseitig, 2x USB 3.0 frontseitig, 1x VGA (über DVI anVGA-Adapter), 1x DVI-I, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio frontseitig: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, 2x Seriell (RS232), 1x Audio: Line-Eingang, keine Tastatur; USB Maus M510 schwarz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutz für Flash-Modul, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

FUTRO S920 VFY:S0920PP402DE	eLux RP5 mit eLux-Lizenz	AMD G-Serie GX-424CC (2M Cache, 2,40 GHz)	2 GB, DDR3, 1.600 MHz	8 GB, mSATA, Flashspeicher (SLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	519,00 436,13
---------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

AMD Radeon™ R5E, 1x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 4x USB 2.0 rückseitig, 2x USB 3.0 frontseitig, 1x VGA (über DVI anVGA-Adapter), 1x DVI-I, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio frontseitig: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, 2x Seriell (RS232), 1x Audio: Line-Eingang, keine Tastatur; USB Maus M510 schwarz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutz für Flash-Modul, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



FUTRO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Accessories				
	S26391-F6097-L322	Sichtschutzfilter	192,27	161,57
Support Pack				
FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT1	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	148,75	125,00
FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie	FSP:GB5S20Z00DEDT1	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	260,61	219,00
FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie	FSP:GD3S60Z00DEDT1	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	196,35	165,00
FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie	FSP:GD5S60Z00DEDT1	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	320,11	269,00
FUTRO Z220	FSP:GB3S20Z00DEDT2	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	80,92	68,00
FUTRO Z220	FSP:GB5S20Z00DEDT2	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	165,41	139,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



Displays

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll) - Die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen					
Display B19-7 LED	S26361-K1471-V140	1x D-SUB, 1x DVI (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2x 1.5W, 100V - 240V, 50 - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	247,01	207,57
Ergonomisches, leistungsstarkes 54,6-cm- (21,5-Zoll) Breitbild-Display
					
Display B22-8 TS Pro	S26361-K1602-V160	2x USB 2.0, 1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 1.5W, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	257,69	216,55
Advanced-Display: 55,9 cm (22 Zoll) Widescreen
Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen					
Display B22W-7 LED	S26361-K1472-V141	4x USB 2.0, 1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 1.5W, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	271,04	227,76
Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen - Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen					
Display B24-8 TS Pro	S26361-K1577-V140	1x DisplayPort, 2x USB 2.0, 1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2x 2.0W, Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	285,73	240,11
Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen - Die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen					
Display B24-8 TS Pro	S26361-K1577-V160	2x USB 2.0, 1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2x 2.0W, Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	285,73	240,11
Ergonomisches Advanced-Display 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen
 Ideal für den Einsatz im Büro und rund um die Uhr					
Display B24-9 TE	S26361-K1643-V140	2x USB 3.1 (Gen1), 1x D-SUB, 1x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 2W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	301,75	253,57
Advanced-Display: 61 cm (24 Zoll) Widescreen
Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen					
Display B24W-7 LED	S26361-K1497-V141	2x USB 2.0, 1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 1.5W, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	377,86	317,53
Display B24W-7 LED (S)	S26361-K1497-V161	2x USB 2.0, 1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 1.5W, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	389,87	327,62
Ultrabreites gebogenes Display mit 34 Zoll (86,3 cm) für maximale Produktivität					
Display B34-9 UE	S26361-K1642-V140	4x USB 3.1 (Gen 1), 2x HDMI 2.0, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 3W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	1.156,27	971,66
Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll)					
Display E19-7 LED	S26361-K1482-V161	1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2x 1.5W, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	149,00	125,21
Allround-Widescreen-Display 54,6 cm (21,5 Zoll)
Verbindet optimale Leistung mit minimalem Energieverbrauch und Ergonomie					
Display E22-8 TS Pro	S26361-K1603-V160	1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 1.5W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	170,90	143,61
Superior-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen - Perfekte Anzeige trifft auf Kommunikation					
Display P24-8 TE Pro	S26361-K1593-V140	3x USB 3.0, 1x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 2.0W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	307,09	258,06

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



Displays

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Vielseitiges, ergonomisches 61,1 cm (24,1 Zoll)-Widescreen-Display
Mit zukunftsweisendem Sensor für einen sicheren Arbeitsplatz					
Display P24-8 WE Neo	S26361-K1647-V140	4x USB 3.1 Gen1, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI 1.4, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 2W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	448,62	376,99
Superior-Display: 61,1 cm (24,1 Zoll) Widescreen - Topaktuelle Display-Technologie und innovative Sensorlösungen					
Display P24-8 WS Pro	S26361-K1595-V160	4x USB 3.0, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI 1.4, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 1.5W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	432,60	363,53
Hochleistungsfähiges Widescreen-Display mit 68,5 cm (27 Zoll) Diagonale
Zukunftsweisender Sensor für Arbeitsplatzsicherheit und Benutzerkomfort					
Display P27-8 TE Pro	S26361-K1609-V140	4x USB 3.1 Gen1, 1x DualLink DVI, 1x HDMI 1.4, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 2W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	648,90	545,29
Superior-Display: 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen - Topaktuelle Display-Technologie und innovative Sensorlösungen					
Display P27-8 TS Pro	S26361-K1594-V160	4x USB 3.0, 1x DualLink DVI, 1x HDMI 1.4, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 2.0W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	648,90	545,29
Ergonomisches, hochleistungsfähiges 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen-Display					
Display P27-8 TS UHD	S26361-K1610-V160	4x USB 3.1 Gen1, 2x HDMI 2.0, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 2W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	986,70	829,16
139 cm (55 Zoll)-Multitouch-Display für eine bessere Zusammenarbeit in Konferenzräumen					
Display XL55-1 TOUCH	S26361-K1632-V160	1x DVI-I, 2x HDMI 1.4, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2x 10W, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz	3 Jahre Collect&Return Service	3.084,27	2.591,82

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



Displays Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Support Pack				
FUJITSU Displays innerhalb der Service Offering Group DP1	FSP:GB3D00Z00DEDP1	3 Jahre Door-to-Door Exchange Service in DE, SZ 9x5	34,51	29,00
FUJITSU Displays innerhalb der Service Offering Group DP1	FSP:GB3E10Z00DEDP1	3 Jahre Desk-to-Desk Exchange Service in DE, AZ 2BD, SZ 9x5	39,27	33,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS H760 VFY:H7600W15ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6440HQ vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	2x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz	1x 256 GB, SSD SATA III, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	1.857,00 1.560,50
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® M600M (2GB GDDR5, 384 CUDA cores), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB Type-C, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.1, LTE SierraWireless EM7305, SierraWirelessAirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1x DC-Eingang, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, Tastatur mit Touchstick, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, SystemLock 3, Li-IonAkku 6.700mAh/72Wh (6 Zellen), 19V / 150W (7,89A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS H760 VFY:H7600W17ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6920HQ vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,80 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz	1x 512 GB, SSD SATA III FDE, 1x M.2 SSD PCIe 512 GB, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), Anti-Glare-Display, Magnesium, 3.840x2.160 Pixel (UHD/4K), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	3.952,00 3.321,01
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® M2000M (4GB GDDR5, 640 CUDA cores), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB Type-C, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.1, LTE SierraWireless EM7305, SierraWirelessAirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1x DC-Eingang, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, Tastatur mit Touchstick, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, SystemLock 3, Li-IonAkku 6.700mAh/72Wh (6 Zellen), 19V / 150W (7,89A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS H760 VFY:H7600W17BBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6820HQ vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,60 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1x 512 GB, SSD SATA III FDE, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	2.643,00 2.221,01
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® M2000M (4GB GDDR5, 640 CUDA cores), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB Type-C, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.1, LTE SierraWireless EM7305, SierraWirelessAirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1x DC-Eingang, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, Tastatur mit Touchstick, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, SystemLock 3, Li-IonAkku 6.700mAh/72Wh (6 Zellen), 19V / 150W (7,89A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS H760 VFY:H7600W17CBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6820HQ vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,60 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1x 500 GB, HDD SATA II, 5.400 U/min, 1x M.2 SSD SATA 256 GB FDE, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	2.381,00 2.000,84
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® M1000M (2GB GDDR5, 512 CUDA cores), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB Type-C, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.1, LTE SierraWireless EM7305, SierraWirelessAirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1x DC-Eingang, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, Tastatur mit Touchstick, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, SystemLock 3, Li-IonAkku 6.700mAh/72Wh (6 Zellen), 19V / 150W (7,89A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, DeskView Lizenz enthalten							
Mobile Workstation, höchste Sicherheit							
CELSIUS H770 VFY:H7700WP160DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700HQ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 256 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	2.349,00 1.973,95
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® M1200, Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, SierraWirelessAirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), bis zu 11 Stunden, 19V / 150W (7,89A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, DeskView Lizenz enthalten							


CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen
Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS H770 VFY:H7700WP161DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7820HQ vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2,400 MHz	1x 512 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	2.849,00 2.394,12

Sonstige Ausstattung

NVIDIA® Quadro® M2200, Intel® Dual Band Wireless-ACAC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC255 with Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, SierraWirelessAirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), bis zu 11 Stunden, 19V / 150W (7,89A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, DeskView Lizenz enthalten

VR für unterwegs

CELSIUS H970 VFY:H9700WP160DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7820HQ vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2,400 MHz	1x NVMe, 512 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	43,9 cm (17,3 Zoll), TFT, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	3.999,00 3.360,50
---	----------------	---	---------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

NVIDIA® Quadro® P3000, 6 GB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, SierraWireless EM7305, 1x DC-Eingang, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, 2 Mikrofone integriert, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bis zu 9 Stunden, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, DeskView Lizenz enthalten

CELSIUS H970 VFY:H9700WP320DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® Prozessor E3-1535M v6 (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2,400 MHz	1x NVMe, 512 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	43,9 cm (17,3 Zoll), TFT, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	5.200,00 4.369,75
---	----------------	--	---------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, SierraWireless EM7305, 1x DC-Eingang, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, 2 Mikrofone integriert, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bis zu 9 Stunden, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, DeskView Lizenz enthalten

Leistungsfähiger kleiner Formfaktor (SFF)

CELSIUS J550/2 VFY:J5502WP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD NVMe M.2, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	949,00 797,48
---	----------------	--	-----------------------	--	--	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x USB 2.0, (2x intern); 9x USB 3.0 (2x front-, 6x rückseitig, 1x intern), 1x DVI-D, 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell (RS-232), 1x Audio: Line-Eingang, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, DeskView Lizenz enthalten

CELSIUS J550/2 VFY:J5502WP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz	512 GB, SSD NVMe M.2, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.349,00 1.133,61
---	----------------	--	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2x USB 2.0, (2x intern); 9x USB 3.0 (2x front-, 6x rückseitig, 1x intern), 1 (DVI-D)x DVI, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell (RS-232), 1x Audio: Line-Eingang, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, DeskView Lizenz enthalten

Verwirklichen Sie Ihre Ideen

CELSIUS M740 VFY:M7400WP267DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 v4 (10M Cache, 3,50 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz	1x 512 GB M.2 NVMe Card, PCIe-SSD, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.899,00 1.595,80
---	---	---	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig: 4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, S, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 600W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten



CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS M740 VFY:M7400WP287DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 v4 (10M Cache, 3,50 GHz)	8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 128 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x 2.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.579,00 1.326,89
Sonstige Ausstattung LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0)), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang (rückseitig), On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, S, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 600W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS M740 VFY:M7400WP327DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1630 v4 (10M Cache, 3,70 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 512 GB M.2 NVMe Card, PCIe-SSD, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	2.999,00 2.520,17
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0)), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang (rückseitig), On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, S, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 600W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS M740 VFY:M7400WP367DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1630 v4 (10M Cache, 3,70 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 256 GB M.2 NVMe Card, PCIe-SSD, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	2.349,00 1.973,95
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® P2000, 5 GB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0)), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang (rückseitig), On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, S, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 600W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS M740 VFY:M7400WP527DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1650 v4 (15M Cache, 3,60 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 512 GB M.2 NVMe Card, PCIe-SSD, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	2.699,00 2.268,07
Sonstige Ausstattung LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0)), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang (rückseitig), On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, S, 2 Grafikkarten-Stromschienen (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1000W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS M770 - Ultimate Selection VFY:M7700WP547DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor W-2145 (11M Cache, bis zu 4,50 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1024 GB M.2 NVMe Highend-Modul, SSD PCIe, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	5.449,01 4.579,00
Sonstige Ausstattung LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 optional über Frontblende x USB 2.0, 6x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); optional: 2x USB 3.1 Typ-C (Gen2) anstatt 2x USB 2.0, USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang (rückseitig), On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse kön, 2 Grafikkarten-Stromschienen (auf dem Mainboard), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							



CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS M770 - CAD VFY:M7700WP367DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor W-2125 (8,25M Cache, bis zu 4,50 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB M.2 NVMe Modul, SSD PCIe, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	2.499,00 2.100,00
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® P2000, 5 GB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 optional über Frontblende x USB 2.0, 6x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); optional: 2x USB 3.1 Typ-C (Gen2) anstatt 2x USB 2.0, USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse kön, 2 Grafikkarten-Stromschienen (auf dem Mainboard), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 450W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS M770 - CAD Advanced VFY:M7700WP327DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor W-2125 (8,25M Cache, bis zu 4,50 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x 512 GB M.2 NVMe Modul, SSD PCIe, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	3.279,00 2.755,46
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 optional über Frontblende x USB 2.0, 6x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); optional: 2x USB 3.1 Typ-C (Gen2) anstatt 2x USB 2.0, USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse kön, 2 Grafikkarten-Stromschienen (auf dem Mainboard), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 450W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS M770 - Entry VFY:M7700WP267DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor W-2123 (8,25M Cache, bis zu 3,90 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB M.2 NVMe Modul, SSD PCIe, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.999,00 1.679,83
Sonstige Ausstattung LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 optional über Frontblende x USB 2.0, 6x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); optional: 2x USB 3.1 Typ-C (Gen2) anstatt 2x USB 2.0, USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse kön, 2 Grafikkarten-Stromschienen (auf dem Mainboard), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 450W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS M770 - Power Edition VFY:M7700WP527DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor W-2133 (8,25M Cache, bis zu 3,90 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB M.2 NVMe Modul, SSD PCIe, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	2.799,00 2.352,10
Sonstige Ausstattung LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 optional über Frontblende x USB 2.0, 6x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); optional: 2x USB 3.1 Typ-C (Gen2) anstatt 2x USB 2.0, USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse kön, 2 Grafikkarten-Stromschienen (auf dem Mainboard), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							
Sprengen aller Grenzen							
CELSIUS R940 VFY:R9400WP327DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-2630 v4 (25M Cache, 2,20 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 256 GB M.2 NVMe Card, PCIe-SSD, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	3.039,00 2.553,78
Sonstige Ausstattung LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM and Intel® I210, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA), 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang (rückseitig), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, S, 2 Grafikkarten-Stromschienen (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1000W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							


CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen
Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
Erschwinglich, erweiterbar, skalierbar							
CELSIUS W550 VFY:W5500WP587DE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	8 GB, DDR4, 2,133 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.049,00 881,51
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® P600, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB D und Optical USB mouse black, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 300W, MultiCard Reader, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS W550 VFY:W5500WP588DE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	8 GB, DDR4, 2,133 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB D und Optical USB mouse black, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 300W, MultiCard Reader, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS W550 VFY:W5500WP787DE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Core™ i7-6700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	8 GB, DDR4, 2,133 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.099,00 923,53
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Line-Out, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB D und Optical USB mouse black, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 300W, MultiCard Reader, DeskView Lizenz enthalten							
Mini-CAD-Kraftpaket							
CELSIUS W570 VFY:W5700WP361DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v6 (8M Cache, 3,80 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 512 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.579,00 1.326,89
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) überAdd-on-Karte und Frontadapterschacht, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Line-Eingang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS W570 VFY:W5700WP367DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v5 (8M Cache, 3,60 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 512 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.599,00 1.343,70
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) überAdd-on-Karte und Frontadapterschacht, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Line-Eingang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, DeskView Lizenz enthalten							


CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen
Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS W570 VFY:W5700WP561DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7600 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,10 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 256 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.129,00 948,74
Sonstige Ausstattung NVIDIA® Quadro® P600, 2 GB, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) überAdd-on-Karte und Frontadapterschacht, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Line-Eingang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS W570 VFY:W5700WP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 256 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	959,00 805,88
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) überAdd-on-Karte und Frontadapterschacht, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Line-Eingang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS W570 VFY:W5700WP587DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 256 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	989,00 831,09
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) überAdd-on-Karte und Frontadapterschacht, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Line-Eingang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS W570 VFY:W5700WP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 512 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.399,00 1.175,63
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) überAdd-on-Karte und Frontadapterschacht, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Line-Eingang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, DeskView Lizenz enthalten							
CELSIUS W570 VFY:W5700WP787DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x 256 GB, PCIe-SSD, M.2-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	1.229,00 1.032,77
Sonstige Ausstattung Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1x USB 3.1 Typ C (Gen2) überAdd-on-Karte und Frontadapterschacht, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA, 1 (DVI-D)x DVI, 1 (optional)x eSATA, 1x Audio: Line-Eingang, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Chassisverriegelung (optional), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, DeskView Lizenz enthalten							



CELSIUS Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Accessories				
	S26361-F1650-L510	Kensington Combination Ultra	46,73	39,27
	S26391-F6045-L100	PocketSaver	53,94	45,33
	S26391-F6097-L317	Sichtschutzfilter	106,81	89,76
Prestige Case 16	S26391-F1194-L61	Material: Polyester, Farbe: Schwarz	84,12	70,69
Arbeitsspeicher				
8GB DDR4-2133 rg ECC	S26361-F3389-L426	8GB DDR4-2133 rg ECC, RAM-Modul, same number of modules for each processor necessary	359,16	301,82
Festplatten				
CELSIUS W520, W530, M720, M730, R920, R930 inkl. power-Modelle	S26361-F3521-L100	HDD SATA-II 1000GB 7.2k BC	256,35	215,42
CELSIUS W520, W530, M720, M730, R920, R930 inkl. power-Modelle	S26361-F3660-L100	HDD SATA-III 1000GB 7.2k	182,92	153,71
Grafik				
	S26361-F2748-L515	NVIDIA Quadro NVS 510 2GB	591,48	497,04
	S26361-F3565-L2	CELSIUS RemoteAccess Dual Card, Host for PCoIP, 2x miniDP, 10/100/1000 Mbps LAN, PCIe x1; contains 2x miniDP/DVI-D cable, 2x miniDP/DP cable, 1x internal on/off cable, FH bracket mounted, LP bracket; suited for FUTRO L420 (S26361-K1062-V200)	623,53	523,97
	S26361-F3565-L4	CELSIUS RemoteAccess Quad Card, Host for PCoIP, 4x miniDP, 10/100/1000 Mbps LAN, PCIe x1; contains 4x miniDP/DVI-D cable, 4x miniDP/DP cable, 1x internal on/off cable; suited for FUTRO L620 (S26361-K1062-V300)	1.068,14	897,60
NVIDIA Quadro NVS 315 1GB PCIe x16	S26361-F2748-L316	Connectors: 1x LFH 59, PCIe x16, full height, adapters and cables must be ordered separately, NVIDIA NVS 315 1GB PCIe x16	158,89	133,52
Port Replikator				
Port Rep w/ 150W AC + EU cable	S26391-F1337-L110	Port Replikator 150WAC + EU cable	236,33	198,60
Support Pack				
CELSIUS Cxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT7	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	117,81	99,00
CELSIUS Cxxx Serie	FSP:GB5S20Z00DEDT7	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	272,51	229,00
CELSIUS Cxxx Serie	FSP:GD3S60Z00DEDT7	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	213,01	179,00
CELSIUS Cxxx Serie	FSP:GD5S60Z00DEDT7	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	510,51	429,00
CELSIUS Cxxx Serie	FSP:GSXA00Z00DEDT7	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	51,17	43,00
CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	82,11	69,00
CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie	FSP:GB5S20Z00DEDT5	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	189,21	159,00
CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie	FSP:GD3S60Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	177,31	149,00
CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie	FSP:GD5S60Z00DEDT5	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	260,61	219,00
CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie	FSP:GSXA00Z00DEDT5	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	20,23	17,00
Tastatur /Maus				
	S26381-K459-L100	SpaceMouse(TM) Pro, für 3D-Konstruktionen	443,28	372,50
Blue LED Mouse GL9000	S26381-K438-L100	Blue LED Mouse GL9000, USB	25,37	21,32
USV/Stromversorgung				
2nd Battery 6cell 28Wh (2,600mAh)	S26391-F1574-L500	Zweitakku	178,91	150,34



CELSIUS Zubehör

Modell

Bestell-Nr.

Sonstige Ausstattung

Brutto ¹⁾

Netto ²⁾

Zubehör – für den professionellen Einsatz

Alle Modelle

S26361-F2391-L200

Display Port/ DVI-DAdapter Kabel

46,73

39,27



PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Einstieg in die Welt der PRIMERGY TX-Server

PRIMERGY TX1310 M1 VFY:T1311SC050IN	Intel® Xeon® Prozessor E3-1226 v3 (8M Cache, 3,30 GHz)	1x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	2x HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7200 rpm, non hot plug, 3,5-inch, business critical, 1x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	1 Jahr Vor-Ort Service	799,00 671,43
---	--	--------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

4x 3,5-Zoll non-hot-plug SATA, 3x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe 2.0 x4, 2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45), 4x USB 2.0 (4x rear), 5 USB 3.0 (2x front, 2x rear, 1x internal for backup device), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), Standard PSU 250W (ohne Netzkabel), ServerView Suite

Der ideale Server für Ihre essentiellen Workloads

PRIMERGY TX1310 M3 VFY:T1313SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1225 v6 (8M Cache, 3,30 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Enterprise, 1x DVD Super Multi Ultrastlim, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 Jahr Vor-Ort Service	699,00 587,40
---	---	--------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

1x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16), 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 1x Gbit/s Ethernet, USB 3.0 (2x vorne, 4x hinten), USB 2.0 (2x hinten), USB 3.0 (1x intern) für Backup-Laufwerke, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager, Agenten und CIM-Provider / Agentless Service, System Monitor, RAID Manager, Capacity Management, Storage Support, ServerView Suite - Mainta

PRIMERGY TX1310 M3 VFY:T1313SC080IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1225 v6 (8M Cache, 3,30 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x HDD SATA, 7.200 U/min, 1 TB, 3,5 Zoll, Business Critical, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 Jahr Vor-Ort Service	699,00 587,40
---	---	--------------------------	---	---------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

1x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16), 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 3 (2x hinten, 1x intern für UFM-Gerät), 3 (2x hinten, 1x intern für Backup-Geräte), 1, 1x optional RS232, 1x No powercord as order option, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager, Agenten und CIM-Provider / Agentless Service, System Monitor, RAID Manager, Capacity Management, Storage Support, ServerView Suite - Mainta

Der kleinste voll ausgestattete Server, der mit Ihrem Unternehmen wächst

PRIMERGY TX1320 M3 VFY:T1323SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x HDD SATA, 7.200 U/min, 1TB, 3,5 Zoll, Enterprise, 1x DVD Super Multi Ultrastlim, SATA I, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)	1 Jahr Vor-Ort Service	699,00 587,40
---	---	--------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll nicht hot-plug-fähige SATA HDD, 1x 3,5/ für Backup-Laufwerke, 3x PCI-Express 3.0, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, USB 2.0-Ports 7 (4x extern hinten, 2x extern vorn, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup) USB 3.0-Ports 3 (2x extern hinten, 1x intern), 1, 1 seriell RS-232-C, 1x250W, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S

PRIMERGY TX1320 M3 VFY:T1323SC110IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x HDD SATA, 7.200 U/min, 1 TB, 3,5 Zoll, Business Critical, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	1 Jahr Vor-Ort Service	799,00 671,43
---	---	--------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll nicht hot-plug-fähige oder 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, 2x PCI-Express 3.0 x8, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, 5 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup), 1, 1 seriell RS-232-C, 1x No powercord as order option, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, Agenten und CIM-Provider / Agentless Service, System Monitor, RAID Manager, Capacity Management, Power Management,

PRIMERGY TX1320 M3 VFY:T1323SX070DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x HDD SAS, 10.000 U/min, 600 GB, 2,5 Zoll, Enterprise, 1x DVD Super Multi Ultrastlim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108	1 Jahr Vor-Ort Service	1.699,00 1.427,73
---	---	---------------------------	--	---------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 1x 3,5 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, USB 2.0-Ports 7 (4x extern hinten, 2x extern vorn, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup) USB 3.0-Ports 3 (2x extern hinten, 1x intern), 1, 1 seriell RS-232-C, 1x450W, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials - Sie werden begeistert sein.



PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
PRIMERGY TX1320 M3 VFY:T1323SX080DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1230 v6 (8M Cache, 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	3x HDD SAS, 10.000 U/min, 600 GB, 2,5 Zoll, Enterprise, 1x DVD Super Multi Ultralim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt	1 Jahr Vor-Ort Service	1.999,00 1.679,83
Sonstige Ausstattung 3,5 Zoll nicht hot-plug-fähige oder 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, USB 2.0-Ports 7 (4x extern hinten, 2x extern vorn, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup) USB 3.0-Ports 3 (2x extern hinten, 1x intern), 1, 1 seriell RS-232-C, 1x450W, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S					
Ausbaufähiger Server, der typischen KMU-Geschäftsanforderungen gerecht wird					
PRIMERGY TX1330 M3 VFY:T1333SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)	1 Jahr Vor-Ort Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung 3x 5,25 Zoll Drive bays + 1 ODD, PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4) 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x4 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x8 2x Full height, up to 240 mm length notched, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, USB 2.0 ports: 5 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup) USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal), 1, 1 seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC oder System oder gemeinsam, 4x 3,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S					
PRIMERGY TX1330 M3 VFY:T1333SC040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x HDD SATA, 7.200 U/min, 1TB, 3,5 Zoll, Enterprise, 1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)	1 Jahr Vor-Ort Service	1.399,00 1.175,63
Sonstige Ausstattung 3x 5,25 Zoll Drive bays + 1 ODD, PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4) 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x4 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x8 2x Full height, up to 240 mm length notched, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, USB 2.0 ports: 5 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup) USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal), 1, 1 seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC oder System oder gemeinsam, 4x 3,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S					
PRIMERGY TX1330 M3 VFY:T1333SX100DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1230 v6 (8M Cache, 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)	1 Jahr Vor-Ort Service	1.299,00 1.091,60
Sonstige Ausstattung 3x 5,25 Zoll Drive bays + 1 ODD, PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4) 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x4 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x8 2x Full height, up to 240 mm length notched, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, USB 2.0 ports: 5 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup) USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal), 1, 1 seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC oder System oder gemeinsam, 8x 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S					
PRIMERGY TX1330 M3 VFY:T1333SX110DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1270 v6 (8M Cache, 3,80 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen P	1 Jahr Vor-Ort Service	2.099,00 1.763,87
Sonstige Ausstattung 3x 5,25 Zoll Drive bays + 1 ODD, PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4) 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x4 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x8 2x Full height, up to 240 mm length notched, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, USB 2.0 ports: 5 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup) USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal), 1, 1 seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC oder System oder gemeinsam, 16x 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S					



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Ausgewogenes Preis-/Leistungs-Verhältnis

PRIMERGY TX2540 M1 VFY:T2541SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2407 v2 (10M Cache, 2,40 GHz)	1x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	3 Jahre Vor-Ort Service	1.499,00 1.259,66
---	--	--------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 3x 5,25/1,6 Zoll, 4x 3,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 8), 2x PCIe 3.0 x4, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCI, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9x USB 2.0 (2x front UHCI USB, 4x rear UHCI USB 2x internal for backup, 1x UFM and internal USB), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY TX2540 M1 VFY:T2541SC020IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	1x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 512 MB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D2616)	3 Jahre Vor-Ort Service	1.999,00 1.679,83
---	--	--------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 3x 5,25/1,6 Zoll, 4x 3,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 8), 2x PCIe 3.0 x4, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCI, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9x USB 2.0 (2x front UHCI USB, 4x rear UHCI USB 2x internal for backup, 1x UFM and internal USB), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY TX2540 M1 VFY:T2541SC030IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	1x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 512 MB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D2616)	3 Jahre Vor-Ort Service	2.099,00 1.763,87
---	--	--------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 3x 5,25/1,6 Zoll, 8x 2,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 16 oder 24), 2x PCIe 3.0 x4, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCI, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9x USB 2.0 (2x front UHCI USB, 4x rear UHCI USB 2x internal for backup, 1x UFM and internal USB), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY TX2540 M1 VFY:T2541SC040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (20M Cache, 1,90 GHz)	1x 16 GB, DDR3, 1.600 MHz	1x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 1 GB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D3116)	3 Jahre Vor-Ort Service	2.899,00 2.436,13
---	--	---------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8x 2,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 16 oder 24), 2x PCIe 3.0 x4, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCI, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9x USB 2.0 (2x front UHCI USB, 4x rear UHCI USB 2x internal for backup, 1x UFM and internal USB), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite

Ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis

PRIMERGY TX2540 M1 VFY:T2541SC500IN	2x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	4x 16 GB, DDR3, 1.600 MHz	5x HDD SAS, 10.000 U/min, 600 GB, 2,5 Zoll, Enterprise, 1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C), RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB,	3 Jahre Vor-Ort Service	4.699,00 3.948,74
---	--	---------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8x 2,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 16), 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8), 1x PCI-Steckplätze, 2x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x8), Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9x USB 2.0 (2x UHCI-USB vorne, 4x UHCI-USB hinten, 2x intern für Backup, 1x UFM und internes USB), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 2x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY TX2540 M1 VFY:T2541SP024DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2430 v2 (15M Cache, 2,50 GHz)	1x 8GB DDR3-1600 R ECC	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C), RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optionale FBU (auf Basis von LSI SAS2208), Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	2.499,00 2.100,00
---	--	------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8), 1x PCI-Steckplätze, 2x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x8), 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 9x USB 2.0 (2x UHCI-USB vorne, 4x UHCI-USB hinten, 2x intern für Backup, 1x UFM und internes USB), 1, 1x-seriell RS-232-C (9-polig), nutzbar für iRMC S4 oder System oder gemeinsame Nutzung, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Tower-Kraftpaket mit dem reichhaltigsten Funktionssatz

PRIMERGY TX2550 M4 VFY:T2554SC010IN	1x Intel® Xeon® Silver 4108 Prozessor (11M Cache, 1,80 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	3 Jahre Vor-Ort Service	1.999,00 1.679,83
---	---	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

3x 1,6x 5,25-Zoll-Schacht für ein optisches Laufwerk und/oder Backup-Laufwerke, PCI-Express 3.0 x8 :5x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen über eine optionale Riser-Karte zur Verfügung
 PCI-Express 3.0 x16: 3x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen mit zweiter CPU zur Verfügung.
 PCI-Steckplätze: 1x PCI 32 Bit, verfüg, 2x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), USB 2.0-Ports: 1x USB 2.0 intern für Backup-Geräte
 USB 3.0-Ports: 7x USB 3.0 (2x vorne, 4x hinten, 1x intern (Typ A)), 1x VGA, 1x optional seriell RS-232-C (9-polig), 450W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode (ohne Netzkabel), 8x 3,5-Zoll-SAS/ SATA erweiterbar, ServerView Suite - Deploy ServerView Installation ManagerServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite - ControlServerView Operations Manager einschl. PDA und ASR & R ServerView Agents und CIM Provider <

PRIMERGY TX2550 M4 VFY:T2554SC020IN	1x Intel® Xeon® Silver 4110 Prozessor (11M Cache, 2,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	3 Jahre Vor-Ort Service	2.099,00 1.763,87
---	---	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

3x 1,6x 5,25-Zoll-Schacht für ein optisches Laufwerk und/oder Backup-Laufwerke, PCI-Express 3.0 x8 :5x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen über eine optionale Riser-Karte zur Verfügung
 PCI-Express 3.0 x16: 3x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen mit zweiter CPU zur Verfügung.
 PCI-Steckplätze: 1x PCI 32 Bit, verfüg, 2x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), USB 2.0-Ports: 1x USB 2.0 intern für Backup-Geräte
 USB 3.0-Ports: 7x USB 3.0 (2x vorne, 4x hinten, 1x intern (Typ A)), 1x VGA, 1x optional seriell RS-232-C (9-polig), 450W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode (ohne Netzkabel), 8x 2,5-Zoll-SAS/ SATA erweiterbar, ServerView Suite - Deploy ServerView Installation ManagerServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite - ControlServerView Operations Manager einschl. PDA und ASR & R ServerView Agents und CIM Provider <

PRIMERGY TX2550 M4 VFY:T2554SC030IN	1x Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor (13,75M Cache, 2,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	2.899,00 2.436,13
---	--	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

3x 1,6x 5,25-Zoll-Schacht für ein optisches Laufwerk und/oder Backup-Laufwerke, PCI-Express 3.0 x8 :5x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen über eine optionale Riser-Karte zur Verfügung
 PCI-Express 3.0 x16: 3x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen mit zweiter CPU zur Verfügung.
 PCI-Steckplätze: 1x PCI 32 Bit, verfüg, 2x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), USB 2.0-Ports: 1x USB 2.0 intern für Backup-Geräte
 USB 3.0-Ports: 7x USB 3.0 (2x vorne, 4x hinten, 1x intern (Typ A)), 1x VGA, 1x optional seriell RS-232-C (9-polig), 800W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode (ohne Netzkabel), 8x 2,5-Zoll-SAS/ SATA erweiterbar, ServerView Suite - Deploy ServerView Installation ManagerServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite - ControlServerView Operations Manager einschl. PDA und ASR & R ServerView Agents und CIM Provider <

PRIMERGY TX2550 M4 VFY:T2554SC040IN	1x Intel® Xeon® Silver 4116 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	3.399,00 2.856,30
---	--	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

3x 1,6x 5,25-Zoll-Schacht für ein optisches Laufwerk und/oder Backup-Laufwerke, PCI-Express 3.0 x8 :5x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen über eine optionale Riser-Karte zur Verfügung
 PCI-Express 3.0 x16: 3x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen mit zweiter CPU zur Verfügung.
 PCI-Steckplätze: 1x PCI 32 Bit, verfüg, 2x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), USB 2.0-Ports: 1x USB 2.0 intern für Backup-Geräte
 USB 3.0-Ports: 7x USB 3.0 (2x vorne, 4x hinten, 1x intern (Typ A)), 1x VGA, 1x optional seriell RS-232-C (9-polig), 800W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode (ohne Netzkabel), 8x 2,5-Zoll-SAS/ SATA erweiterbar, ServerView Suite - Deploy ServerView Installation ManagerServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite - ControlServerView Operations Manager einschl. PDA und ASR & R ServerView Agents und CIM Provider <

PRIMERGY TX2550 M4 VFY:T2554SC050IN	2x Intel® Xeon® Gold 5122 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 3,70 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	6.499,00 5.461,34
---	--	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

3x 1,6x 5,25-Zoll-Schacht für ein optisches Laufwerk und/oder Backup-Laufwerke, PCI-Express 3.0 x8 :5x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen über eine optionale Riser-Karte zur Verfügung
 PCI-Express 3.0 x16: 3x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen mit zweiter CPU zur Verfügung.
 PCI-Steckplätze: 1x PCI 32 Bit, verfüg, 2x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), USB 2.0-Ports: 1x USB 2.0 intern für Backup-Geräte
 USB 3.0-Ports: 7x USB 3.0 (2x vorne, 4x hinten, 1x intern (Typ A)), 1, 1x optional seriell RS-232-C (9-polig), 800W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode (ohne Netzkabel), 8x 2,5-Zoll-SAS/ SATA erweiterbar, ServerView Suite - Deploy ServerView Installation ManagerServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite - ControlServerView Operations Manager einschl. PDA und ASR & R ServerView Agents und CIM Provider <



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
PRIMERGY TX2550 M4 VFY:T2554SC060IN	2x Intel® Xeon® Gold 6128 Prozessor (19,25M Cache, bis zu 3,70 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	7.999,00 6.721,85

Sonstige Ausstattung

3x 1,6x 5,25-Zoll-Schacht für ein optisches Laufwerk und/oder Backup-Laufwerke, PCI-Express 3.0 x8 :5x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen über eine optionale Riser-Karte zur Verfügung
 PCI-Express 3.0 x16: 3x Volle Höhe Hinweis: 2 der Steckplätze stehen mit zweiter CPU zur Verfügung.
 PCI-Steckplätze: 1x PCI 32 Bit, verfüg, 2x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), USB 2.0-Ports: 1x USB 2.0 intern für Backup-Geräte
 USB 3.0-Ports: 7x USB 3.0 (2x vorne, 4x hinten, 1x intern (Typ A)), 1x VGA, 1x optional seriell RS-232-C (9-polig), 800W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo
 Mode (ohne Netzkabel), 8x 2,5-Zoll-SAS/ SATA erweiterbar, ServerView Suite - Deploy ServerView Installation ManagerServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite - ControlServerView Operations
 Manager einschl. PDA und ASR & R ServerView Agents und CIM Provider <

Zuverlässige Leistung für Ihr Geschäft

PRIMERGY TX2560 M2 VFY:T2562SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu PRAID CP400i, RAID Controller, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 1E, 10, 5, 50,	3 Jahre Vor-Ort Service	2.699,00 2.268,07
---	--	--------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x PCI-Express
 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, DynamicLoM mit 2x Gbit/s (RJ45), 4x USB 2.0 (2x
 hinten, 1x intern, 1x internes UFM-Boot-Gerät), 5x USB 3.0 (2x hinten, 1x intern für RDX, 2x vorn), 2, 1x Seriell (RS-232-C), 2x Modular PSU 450W platinum hp (kein Netzkabel), ServerView Suite -
 Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart),
 Agenten und CIM-Provider / Agentless



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Geringe Größe und niedrige Kosten | umfangreiche optionale Merkmale

PRIMERGY RX1330 M3 VFY:R1333SC020IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x HDD SATA, 7.200 U/min, 1TB, 3,5 Zoll, Enterprise, 1x DVD Super Multi Ultraslim, SATA I, Integrierter RAID 0/1- bzw. RAID 5/6-Controller (Option)	1 Jahr Vor-Ort Service	1.399,00 1.175,63
---	---	--------------------------	---	---------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x 5,25 Zoll für CD-RW/DVD, 2x PCI-Express 3.0 x8, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (TCP/IP-Beschleunigung), 2x 1 Gbit/s Ethernet, USB 3.0: 6x (2x front, 4x rear), 1, 1x seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC S4 oder System oder gemeinsam, 1x 450W, bis zu 4x 3,5 Zoll hot-plug SAS/SATA, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S

PRIMERGY RX1330 M3 VFY:R1333SC120IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x HDD SATA, 7.200 U/min, 1 TB, 3,5 Zoll, Business Critical, Integrierter RAID 0/1- bzw. RAID 5/6-Controller (Option)Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	1 Jahr Vor-Ort Service	1.499,00 1.259,66
---	---	--------------------------	---	---------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

4/8x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 4x 3,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 10 x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x PCI-Express 3.0 x8, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (TCP/IP-Beschleunigung), 1, 1x seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC S4 oder System oder gemeinsam, 1x No powercord as order option, ServerView Suite (Deploy), ServerView Installation Manager, ServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite (Control), ServerView Operations Manager (einschl. PDA und ASR & R), ServerView Agents und CIM Provider, ServerView Agentless Management, ServerView

PRIMERGY RX1330 M3 VFY:R1333SX090DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1230 v6 (8M Cache, 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi Ultraslim, SATA I, Integrierter RAID 0/1- bzw. RAID 5/6-Controller (Option)	1 Jahr Vor-Ort Service	1.299,00 1.091,60
---	---	---------------------------	---	---------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x 5,25 Zoll für CD-RW/DVD, 2x PCI-Express 3.0 x8, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (TCP/IP-Beschleunigung), 2x 1 Gbit/s Ethernet, USB 3.0: 6x (2x front, 4x rear), 1, 1x seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC S4 oder System oder gemeinsam, 1x 450W, bis zu 8x 2,5 Zoll hot-plug SAS/SATA, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S

PRIMERGY RX1330 M3 VFY:R1333SX100DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1270 v6 (8M Cache, 3,80 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi Ultraslim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108	1 Jahr Vor-Ort Service	1.999,00 1.679,83
---	---	---------------------------	--	---------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x 5,25 Zoll für CD-RW/DVD, 2x PCI-Express 3.0 x8, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (TCP/IP-Beschleunigung), 2x 1 Gbit/s Ethernet, USB 3.0: 6x (2x front, 4x rear), 1, 1x seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC S4 oder System oder gemeinsam, 1x 450W, bis zu 8x 2,5 Zoll hot-plug SAS/SATA, ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless S

Der ausgewogene Server, der Ihren IT-Services dient

PRIMERGY RX2510 M2 VFY:R2512SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	S-ATA 6 Gbit/s Onboard-RAID-Controller (RAID 0,1) für bis zu 4x S-ATA-Laufwerke	3 Jahre Vor-Ort Service	1.799,00 1.511,76
---	--	--------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4x 2,5-Zoll oder 4x 3,5-Zoll (2,5-Zoll-Laufwerke werden in den 3,5-Zoll-Laufwerkskäfigen montiert), 2x PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 8 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP 2.0, REST API 1.0 kompatibel, 2x 1 Gbit/s Ethernet (Intel I350-T2), 1x USB 2.0 (1x hinten), 4x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY RX2510 M2 VFY:R2512SC180IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1x 16GB 2Rx4 DDR4-2400 R ECC		3 Jahre Vor-Ort Service	2.099,00 1.763,87
---	--	------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

2x PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI-Express 3.0 x8, 2x 1 Gbit/s (RJ45), 2x USB 2.0 (1x hinten, 1x internes UFM-Boot-Gerät), 4x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten), 1, 1x 450 W, hot-plug-fähig, 94 % (Platinum-Effizienz), 100 - 240 V, 50 / 60 Hz (kein Netzkabel), 8x 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, ServerView Suite

Skalierbarer Rackserver für grundlegende Geschäftsanforderungen

PRIMERGY RX2520 M1 VFY:R2521SC020IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	1x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 512 MB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D2616)	3 Jahre Vor-Ort Service	2.099,00 1.763,87
---	--	--------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 1x 5,25/0,5 Zoll für ODD, 1x 3,5/1,6 Zoll oder 5,25 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für Local Service Display, max. 16x 2,5-Zoll hot-plug SAS/SATA, 6x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 9x USB 2.0 (2x front, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT - Ressourcen optimal einsetzen - mit High Density Virtualisierung auf Enterprise - Niveau.



PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
PRIMERGY RX2520 M1 VFY:R2521SC040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	1x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 512 MB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D2616)	3 Jahre Vor-Ort Service	2.099,00 1.763,87
Sonstige Ausstattung 1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 1x 5,25/0,5 Zoll für ODD, 1x 3,5/1,6 Zoll oder 5,25 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für Local Service Display, max. 8x 3,5-Zoll hot-plug SAS/SATA, 6x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x Gbit/s Ethernet (RJ45), 8x USB 2.0 (1x front, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite					
PRIMERGY RX2520 M1 VFY:R2521SX140DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2430 v2 (15M Cache, 2,50 GHz)	1x 16 GB, DDR3, 1.600 MHz	RAID 5/6-Controller, 1 GB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D3116)	3 Jahre Vor-Ort Service	2.499,00 2.100,00
Sonstige Ausstattung 1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 1x 5,25/0,5 Zoll für ODD, 1x 3,5/1,6 Zoll oder 5,25 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für Local Service Display, max. 8x 3,5-Zoll hot-plug SAS/SATA, 6x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x Gbit/s Ethernet (RJ45), 8x USB 2.0 (1x front, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM), 1x VGA, 1x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite					
Maximale Produktivität in einem 1-HE-Gehäuse					
PRIMERGY RX2530 M2 VFY:R2532SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi Ultraslim, SATA I, Integrierter RAID 0/1 6Gbit/s Controller (für max 8 Festplatten)	3 Jahre Vor-Ort Service	2.099,00 1.763,87
Sonstige Ausstattung 1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4x 2,5 Zoll, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 1x USB 2.0 (1x hinten), 5x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten, 1x intern), 1x VGA, 1x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite					
PRIMERGY RX2530 M2 VFY:R2532SX060DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi Ultraslim, SATA I, Integrierter RAID 0/1 6Gbit/s Controller (für max 8 Festplatten)	3 Jahre Vor-Ort Service	2.199,00 1.847,90
Sonstige Ausstattung 1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4x 2,5 Zoll, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 1x USB 2.0 (1x hinten), 5x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten, 1x intern), 1x VGA, 1x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite					
PRIMERGY RX2530 M4 VFY:R2534SX150DE	1x Intel® Xeon® Silver 4110 Prozessor (11M Cache, 2,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2,666 MHz	1x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	2.399,00 2.015,97
Sonstige Ausstattung bis zu 8x 2,5 Zoll, 10 x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 3.0 x8, 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter-, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, DynamicLoM basierend auf Design der Emulex XE 100-Serie mit 2x oder 4x 1 GB/s (RJ45) oder 2x 10 GB/s (SFP+ oder RJ45), 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x hinten), 2, 1x optional (belegt PCIe-Steckplatz), 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, ServerView Suite (Deploy), ServerView Installation Manager, ServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite (Control), ServerView Operations Manager (einschl. PDA und ASR & R), ServerView Agents und CIM Provider, ServerView Agentless Management, ServerView					
PRIMERGY RX2530 M4 VFY:R2534SX160DE	1x Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor (13,75M Cache, 2,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2,666 MHz	1x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	2.699,00 2.268,07
Sonstige Ausstattung bis zu 8x 2,5 Zoll, 10 x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 3.0 x8, 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter-, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, DynamicLoM basierend auf Design der Emulex XE 100-Serie mit 2x oder 4x 1 GB/s (RJ45) oder 2x 10 GB/s (SFP+ oder RJ45), 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x hinten), 2, 1x optional (belegt PCIe-Steckplatz), 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, ServerView Suite (Deploy), ServerView Installation Manager, ServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite (Control), ServerView Operations Manager (einschl. PDA und ASR & R), ServerView Agents und CIM Provider, ServerView Agentless Management, ServerView					



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!
Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Der Rechenzentrumsstandard ohne Kompromisse

PRIMERGY RX2540 M2 VFY:R25425C010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi UltralSlim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP400i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB	3 Jahre Vor-Ort Service	2.699,00 2.268,07
---	--	--------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4x 3,5 Zoll, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 3x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 5x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x µSSD), 5x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten, 1x intern für Backup-Gerät), 1x VGA, 1x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY RX2540 M2 VFY:R25425C040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi UltralSlim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP400i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB	3 Jahre Vor-Ort Service	2.699,00 2.268,07
---	--	---------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8x 2,5 Zoll, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 3x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 5x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x µSSD), 5x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten, 1x intern für Backup-Gerät), 1x VGA, 1x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY RX2540 M2 VFY:R25425X090DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi UltralSlim, SATA I, Integrierter RAID 0/1 6Gbit/s Controller (für max 8 Festplatten)	3 Jahre Vor-Ort Service	2.299,00 1.931,93
---	--	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4x 3,5 Zoll, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 3x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 5x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x µSSD), 5x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten, 1x intern für Backup-Gerät), 1x VGA, 1x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY RX2540 M2 VFY:R25425X100DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2640 v4 (25M Cache, 2,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x DVD Super Multi UltralSlim, SATA I, Integrierter RAID 0/1 6Gbit/s Controller (für max 8 Festplatten)	3 Jahre Vor-Ort Service	3.299,00 2.772,27
---	--	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8x 2,5 Zoll, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 3x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 5x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x µSSD), 5x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten, 1x intern für Backup-Gerät), 1x VGA, 1x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite

PRIMERGY RX2540 M4 VFY:R25445X140DE	1x Intel® Xeon® Silver 4108 Prozessor (11M Cache, 1,80 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2,666 MHz	1x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	2.349,00 1.973,95
---	---	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 3x PCI-Express 3.0 x8, 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, 2x 1 Gbit/s onboard; optional DynamicLoM mit 4x 1 Gbit/s (RJ45) oder 2x 10 Gbit/s (SFP+ oder RJ45) oder 4x 10 Gbit/s SFP+, x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x uSSD), 2, 1x seriell RS-232-C optional, nutzbar für iRMC oder System oder gemeinsam, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, ServerView Suite (Deploy), ServerView Installation Manager, ServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite (Control), ServerView Operations Manager (einschl. PDA und ASR & R), ServerView Agents und CIM Provider, ServerView Agentless Management, ServerView

PRIMERGY RX2540 M4 VFY:R25445X150DE	1x Intel® Xeon® Silver 4110 Prozessor (11M Cache, 2,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2,666 MHz	1x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	2.799,00 2.352,10
---	---	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 3x PCI-Express 3.0 x8, 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, 2x 1 Gbit/s onboard; optional DynamicLoM mit 4x 1 Gbit/s (RJ45) oder 2x 10 Gbit/s (SFP+ oder RJ45) oder 4x 10 Gbit/s SFP+, x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x uSSD), 2, 1x seriell RS-232-C optional, nutzbar für iRMC oder System oder gemeinsam, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, ServerView Suite (Deploy), ServerView Installation Manager, ServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite (Control), ServerView Operations Manager (einschl. PDA und ASR & R), ServerView Agents und CIM Provider, ServerView Agentless Management, ServerView



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
PRIMERGY RX2540 M4 VFY:R2544SX160DE	1x Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor (13,75M Cache, 2,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2,666 MHz	1x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	3.099,00 2.604,20

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 3x PCI-Express 3.0 x8, 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter., 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, 2x 1 Gbit/s onboard; optional DynamicLoM mit 4x 1 Gbit/s (RJ45) oder 2x 10 Gbit/s (SFP+ oder RJ45) oder 4x 10 Gbit/s SFP+, x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x uSSD), 2, 1x seriell RS-232-C optional, nutzbar für iRMC oder System oder gemeinsam, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, ServerView Suite (Deploy), ServerView Installation Manager, ServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite (Control), ServerView Operations Manager (einschl. PDA und ASR & R), ServerView Agents und CIM Provider, ServerView



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!
Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter - Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT - Ressourcen optimal einsetzen - mit High Density Virtualisierung auf Enterprise - Niveau.



PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Arbeitsspeicher				
	S26361-F3777-L515	8 GB DDR3, ungepuffert, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM	273,71	230,01
PRIMERGY BX920 S3, BX924 S3	S26361-F3697-L615	8 GB DDR3 LV, 1600 MHz, PC3-12800, rg d ECC (1 Modul)	327,12	274,89
PRIMERGY TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3697-L515	8 GB DDR3 LV, 1600 MHz, PC3-12800, rg ECC (1 Modul)	413,91	347,82
PRIMERGY TX200 S6	S26361-F3604-L515	8 GB DDR3, 1333MHz, PC3-10600 rg d ECC (1 Modul)	267,04	224,40
Bandlaufwerke				
PRIMERGY MX/TX/RX	S26361-F3857-L600	RDX Kasette 1TB unkomprimiert / 2TB komprimiert	373,85	314,16
PRIMERGY TX100 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX350 S7, RX500 S7	S26361-F3750-L4	RDX Drive USB 3.0 100MB/s, 5,25" intern, für volle Geschwindigkeit wird USB3.0 PCIe x1Adapter Card S26361-F3749-L501 benötigt	280,39	235,62
PRIMERGY TX120 S3p, RX300 S7	S26361-F3750-L5	RDX Drive USB3.0 100MB/s, 3,5" intern, für volle Geschwindigkeit wird USB3.0 PCIe x1Adapter Card S26361-F3749-L501 benötigt	280,39	235,62
PRIMERGY TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3627-L1	Tape Kit LTO5HH 1500GB 140MB/s SAS	3.476,81	2.921,69
Betriebssysteme, Software				
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L470	Windows Server 2012 - 5 Geräte-RDS CALs - Clientzugriffslizenz fürWindows Server 2012 Remote Desktop Services.	714,32	600,27
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L471	Windows Server 2012 - 5 Nutzer-RDS CALs - Clientzugriffslizenz fürWindows Server 2012 Remote Desktop Services.	893,24	750,62
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L472	Windows Server 2012 - 1 Geräte-RDS CAL - Clientzugriffslizenz fürWindows Server 2012 Remote Desktop Services.	149,54	125,66
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L473	Windows Server 2012 - 1 Nutzer-RDS CAL - Clientzugriffslizenz fürWindows Server 2012 Remote Desktop Services.	178,91	150,34
PRIMERGY TX120 S3, TX140 S1, TX300 S7, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F1790-L242	iRMC S3Advanced Pack, Aktivierungsschlüssel für graphical console redirection und remote media redirection	544,75	457,77
Connection Blade/Management Blade				
PRIMERGY BX400 S1	S26361-F3962-L500	Management Blade für Redundanz	1.128,23	948,09
Festplatten				
	S26361-F3818-L160	HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 10000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, EP	827,81	695,64
PRIMERGY BX920 S3, SX960 S1, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F5228-L100	HD SAS 6G 1TB 7.2K hot-plug 2.5" BC	667,59	561,00
PRIMERGY BX920 S3, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3708-L100	HD SATA 6G 1TB 7.2K hot-plug 2.5" BC	494,02	415,14



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!
 Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter - Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT - Ressourcen optimal einsetzen - mit High Density Virtualisierung auf Enterprise - Niveau.



PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
PRIMERGY BX920 S3, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F5247-L130	HD SAS 6G 300 GB 10K hot-plug 2.5" EP. Unterstützt Konfiguration mit 2.5" BC-SATA	360,50	302,94
PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3670-L100	HD SATA 6G 1 TB 7.2K hot-plug 3.5" BC	280,39	235,62
PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3670-L500	HD SATA 6G 500 GB 7.2K hot-plug 3.5" BC	273,71	230,01
Prozessoren				
PRIMERGY RX200 S7	S26361-F3690-L200	Intel® Xeon® Prozessor E5-2620, 2.00 GHz inkl. Kühlkörper	947,98	796,62
PRIMERGY TX300 S7, RX300 S7	S26361-F3676-L200	Intel® Xeon® Prozessor E5-2620, 2.00 GHz inkl. Kühlkörper	947,98	796,62
RAID/Controller				
PRIMERGY TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX200 S6, TX300 S6, TX300 S7, RX100 S7, RX100 S7p, RX200 S6, RX200 S7, RX300 S6, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3554-L512	SAS/SATA RAID Controller 5/6 based on LSI MegaRAID SAS2108, PCIe 2.0 x8, 8 interne Ports, 6G, 512 MB Cache (D2616)	540,75	454,41
PRIMERGY TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX200 S6, TX300 S7, RX100 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3257-L210	BBU Erweiterung für RAID Controller 5/6 inkl. Kabel	293,74	246,84
PRIMERGY TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7	S26361-F3669-L100	TFM Modul für FBU Option auf D3116C, benötigt S26361-F3669-L110	206,95	173,91
PRIMERGY TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7	S26361-F3669-L110	FBU Erweiterung für RAID Controller 5/6 (D3116C) inkl. Kabel, benötigt S26361-F3669-L100	140,19	117,81
PRIMERGY TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7	S26361-F3669-L3	SAS/SATA RAID-Controller basierend auf LSI MegaRAID SAS2208, PCIe 2.0 x8, 8 interne Ports, 6G 1 GB (D3116C)	680,94	572,22
Sonstiges (Expansions, Kabel, etc.)				
PRIMERGY RX300 S7	S26361-F1373-L424	Upgrade Kit für VFY:R3007SC020IN auf 8x 2,5" HDD	251,01	210,93
PRIMERGY RX350 S7	S26361-F2826-L325	HDD Extension für 8x SFF hotplug HDD	160,22	134,64
PRIMERGY TX/RX	S26361-F3749-L501	USB 3.0 Adapter Karte zum Anschluß von einem internen USB 3.0 RDX Laufwerk und einem externen USB 3.0 Gerät (max. 1x pro System)	33,38	28,05
PRIMERGY TX300 S7	S26361-F1729-L260	Umbaukit Floorstand Grundeinheit nach Rack Grundeinheit	174,91	146,98
Stromversorgung				
PRIMERGY BX400 S1	S26113-F607-L200	BX400 S1 hot-plug Stromversorgung (1600W/1100W) inkl. Netzleitung IEC320 C19 -> IEC320 C20	707,65	594,66



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter - Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT - Ressourcen optimal einsetzen - mit High Density Virtualisierung auf Enterprise - Niveau.



PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
PRIMERGY BX400 S1 Systemeinheit	S26361-F3151-L100	Netz Kabel 16A mit Stecker IEC320 C19->CEE 7/7 (Schuko)	40,06	33,66
PRIMERGY TX/RX	T26139-Y1740-L10	Leitung Netzanschluss (D), 1,8 m, grau	20,03	16,83
PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26113-F575-L10	Stromversorgungsmodul 450W hot-plug (für Redundanz), Wirkungsgrad Platin	347,15	291,72

Support Pack

PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GB3S20Z00DESV4	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	373,66	314,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GB5S20Z00DESV4	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	1.974,21	1.659,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD3S60Z00DESV4	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	974,61	819,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD3SD0Z00DESV4	3 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	1.299,48	1.092,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD3S13Z00DESV4	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	4.385,15	3.685,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD5S60Z00DESV4	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	2.898,84	2.436,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD5SD0Z00DESV4	5 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	3.398,64	2.856,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD5S13Z00DESV4	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	8.146,74	6.846,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GSXA00Z00DESV4	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	249,90	210,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GB3S20Z00DESV2	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	218,96	184,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GB5S20Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	873,46	734,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD3S60Z00DESV2	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	717,57	603,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD3SD0Z00DESV2	3 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	771,12	648,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD3S13Z00DESV2	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	1.606,50	1.350,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD5S60Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	1.876,63	1.577,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD5SD0Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	2.003,96	1.684,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD5S13Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	3.255,84	2.736,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GSXA00Z00DESV2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	220,15	185,00



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter - Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT - Ressourcen optimal einsetzen - mit High Density Virtualisierung auf Enterprise - Niveau.



PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GB3S20Z00DESV1	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	227,29	191,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GB5S20Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	487,90	410,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD3S60Z00DESV1	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	403,41	339,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD3SD0Z00DESV1	3 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	466,48	392,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD3SI3Z00DESV1	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	946,05	795,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD5S60Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	754,46	634,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD5SD0Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	852,04	716,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD5SI3Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	1.625,54	1.366,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GSXA00Z00DESV1	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	193,97	163,00
USV/Stromversorgung				
	S26113-F575-L12	Stromversorgung, 450W modular Power Supply Module , hot plug, platinum (94% efficiency)	347,15	291,72



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter - Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT - Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise - Niveau.



Storage für den Mittelstand: Günstig, flexibel und leistungsstark!

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Kostengünstiges Plattenspeichersystem					
ETERNUS DX100 S3 2,5" FC	VFY:DX130XF516IN	Cache Speicher: 8 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 8 Gbit/s FC, 4 SAS 2,5" Disks a 900GB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	8.545,39	7.181,00
ETERNUS DX100 S3 2,5" FC	VFY:DX130XF530IN	Cache Speicher: 8 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 8 Gbit/s FC, 10 SAS 2,5" Disks a 600GB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	12.428,36	10.444,00
ETERNUS DX60 S3 2,5" FC	VFY:DX630XF510IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. FC Controller, 2 Ports a 8 Gbit/s FC, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	3.320,10	2.790,00
ETERNUS DX60 S3 2,5" iSCSI	VFY:DX630XF516IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 1 iSCSI Controller, 2 Ports a 10 Gbit/s iSCSI, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	3.158,26	2.654,00
ETERNUS DX60 S3 2,5" iSCSI	VFY:DX630XF530IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 1Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. iSCSI Controller, 2 Ports a 1 Gbit/s iSCSI, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	2.967,86	2.494,00
ETERNUS DX60 S3 2,5" SAS	VFY:DX630XF590IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: SAS 6Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. SAS Controller, 2 Ports a 6 Gbit/s SAS, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	2.789,36	2.344,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



Storage Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Support Pack				
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GB3S20Z00DEST3	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	1.257,83	1.057,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GB5S20Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	4.588,64	3.856,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GD3S60Z00DEST3	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	2.197,93	1.847,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GD5S60Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	6.295,10	5.290,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GB3S20Z00DEST3	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	1.257,83	1.057,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GB5S20Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	4.588,64	3.856,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GD3S60Z00DEST3	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	2.197,93	1.847,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GD5S60Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	6.295,10	5.290,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GB3S20Z00DEST3	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	1.257,83	1.057,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GB5S20Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	4.588,64	3.856,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GD3S60Z00DEST3	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	2.197,93	1.847,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GD5S60Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	6.295,10	5.290,00
ETERNUS DX4xx S2 Expansion	FSP:GD3S60Z00DEST5	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	1.904,00	1.600,00
ETERNUS DX4xx S2 Expansion	FSP:GD5S60Z00DEST5	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	4.248,30	3.570,00
ETERNUS DX60 S3 Base 2,5"	FSP:GB3S20Z00DEST3	Support Pack - ETERNUS DX60 S3 Base 2,5" 3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	1.257,83	1.057,00
ETERNUS DX60 S3 Base 2,5"	FSP:GB5S20Z00DEST3	Support Pack - ETERNUS DX60 S3 Base 2,5", 5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	4.588,64	3.856,00
ETERNUS DX80 S2 Extension	FSP:GB3S20Z00DEST5	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	666,40	560,00
ETERNUS LT20 S2	FSP:GB3S20Z00DEST6	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	1.905,19	1.601,00
ETERNUS LT20 S2	FSP:GB5S20Z00DEST6	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	3.398,64	2.856,00
ETERNUS LT40 S2	FSP:GB3S20Z00DEST7	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	2.778,65	2.335,00
ETERNUS LT40 S2	FSP:GB5S20Z00DEST7	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	5.044,41	4.239,00
ETERNUS LT60 S2	FSP:GB3S20Z00DEST7	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	2.778,65	2.335,00
ETERNUS LT60 S2	FSP:GB5S20Z00DEST7	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	5.044,41	4.239,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



CELVIN® - NAS Server Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Support Pack				
CELVIN NAS QRbox Serie	FSP:GB3S20Z00DES9C	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	129,71	109,00
CELVIN NAS QRbox Serie	FSP:GSXA00Z00DES9C	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	65,45	55,00
CELVIN NAS Qbox Serie	FSP:GB3S20Z00DES9B	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	121,38	102,00
CELVIN NAS Qbox Serie	FSP:GSXA00Z00DES9B	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	130,90	110,00

Die Kennzeichnungen in diesem Flyer haben folgende Bedeutung:

- 1) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- 2) Diese Preise sind Netto-Verkaufspreise, exkl. Mehrwertsteuer. Änderung bei Preisen, Liefermöglichkeiten und technischer Ausstattung vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.
- 3) OEM-Recovery-Version, nur in Verbindung mit dem gekauften System zu nutzen.
- 4) Gemäß Fujitsu Technology Solutions Garantiebedingungen.

Dieses Angebot ist gültig bis zum 30. Juni 2018.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Herausgegeben von:
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
D-80807 München

